

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.4—2016

---

## 健康档案共享文档规范 第 4 部分：儿童健康体检

Specification for sharing document of residents health record—  
Part 4: Children's physical examination

2016-07-12 发布

2016-12-15 实施

---

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和缩略语 .....	1
4 文档内容构成 .....	1
5 文档头规范 .....	2
5.1 文档活动类规范 .....	2
5.2 参与者类规范 .....	3
5.3 关联活动类规范 .....	4
6 文档体规范 .....	4
6.1 文档体章节构成 .....	4
6.2 生命体征章节 .....	5
6.3 一般外观章节 .....	6
6.4 皮肤章节 .....	8
6.5 头部章节 .....	9
6.6 颈部章节 .....	11
6.7 眼部章节 .....	12
6.8 耳章节 .....	15
6.9 口腔、咽喉和牙齿章节 .....	17
6.10 心脏章节 .....	18
6.11 呼吸系统章节 .....	19
6.12 腹部章节 .....	21
6.13 四肢章节 .....	22
6.14 脊柱章节 .....	23
6.15 生殖器章节 .....	24
6.16 直肠章节 .....	25
6.17 儿童健康史章节 .....	26
6.18 实验室检查章节 .....	28
6.19 用药章节 .....	28
6.20 健康评估章节 .....	29
6.21 健康指导章节 .....	31
6.22 转诊建议章节 .....	32
6.23 下次随访安排章节 .....	34
附录 A (资料性附录) 儿童健康体检文档示例 .....	35

# 前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第 1 部分：个人基本健康信息登记；
- 第 2 部分：出生医学证明；
- 第 3 部分：新生儿家庭访视；
- 第 4 部分：儿童健康体检；
- 第 5 部分：首次产前随访服务；
- 第 6 部分：产前随访服务；
- 第 7 部分：产后访视；
- 第 8 部分：产后 42 天健康检查；
- 第 9 部分：预防接种报告；
- 第 10 部分：传染病报告；
- 第 11 部分：死亡医学证明；
- 第 12 部分：高血压患者随访服务；
- 第 13 部分：2 型糖尿病患者随访服务；
- 第 14 部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第 15 部分：重性精神疾病患者随访服务；
- 第 16 部分：成人健康体检；
- 第 17 部分：门诊摘要；
- 第 18 部分：住院摘要；
- 第 19 部分：会诊记录；
- 第 20 部分：转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第 4 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位：国家卫生和计划生育委员会统计信息中心、华中科技大学同济医学院、中国疾病预防控制中心妇幼保健中心。

本部分的主要起草人：汤学军、沈丽宁、甘丽萍、潘晓平、胡建平、马敬东。

# 健康档案共享文档规范

## 第 4 部分：儿童健康体检

### 1 范围

WS 483/T 的本部分规定了儿童健康体检文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于儿童健康体检文档的应用。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS 482/T 卫生信息共享文档编制规范

### 3 术语和缩略语

WS 482/T 界定的术语和缩略语适用于本文件。

### 4 文档内容构成

文档内容构成见表 1，文档示例参见附录 A。

表 1 文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	生命体征章节	1..1
	一般外观章节	0..1
	皮肤章节	1..1
	头部章节	1..1
	颈部章节	1..1
	眼章节	1..1
	耳章节	1..1

表 1 (续)

文档构成	信息模块	基数
文档体	口腔、咽喉及牙齿章节	1..1
	心脏章节	1..1
	呼吸系统章节	1..1
	腹部章节	1..1
	四肢章节	1..1
	脊柱章节	1..1
	生殖器章节	1..1
	直肠章节	1..1
	儿童健康史章节	1..1
	实验室检查章节	1..1
	用药章节	1..1
	健康评估章节	1..1
	健康指导章节	1..1
	转诊建议章节	0..*
下次随访安排章节	1..1	

## 5 文档头规范

### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN"代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	模板编号 OID,@root="2.16.156.10011.2.1.1.4"	
id	1..1	记录表单号,其中@root="2.16.156.10011.1.1.1.1"而具体的编号置于id/@extension中	DE01.00.008.00
code	1..1	文档类别,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档规范体系", @code="HSDB01.03"	
title	1..1	文档标题:儿童健康体检	
effectiveTime	1..1	表示文档生效时间	DE09.00.042.00

表 2 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
confidentialityCode	1..1	表示文档密级代码,缺省值 @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其值为“zh-CN”	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

## 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象,其中缺省值@typeCode="RCT" contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
-- id	1..1	健康档案标识号,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.009.00
-- patient	1..1	实体基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- name	1..1	姓名	DE02.01.039.00
-- administrativeGenderCode	1..1	性别,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- birthTime	1..1	出生日期	DE02.01.005.02
author	1..*	文档创作者,缺省值@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	本次随访日期	DE06.00.024.00
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值@classCode="ASSIGNED"	
-- id	1..*	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7",而具体的 编号置于 id/@extension 中	
-- assignedPerson	1..1		
-- name	0..1	随访医生姓名	DE02.01.039.00
-- representedOrganization	0..1		
-- id	1..1	患者就诊的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
-- --name	0..1	医生所在单位名称	
-- --addr		机构地址	
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--represented-CustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	1..*	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于id/@extension中	
-- --name	0..1	保管机构名称	
-- --telecom	0..1	保管机构电话	
-- --addr	0..1	保管机构地址	

### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument		无	
--parentDocument		无	
-- --id			
-- --setId			
-- --versionNumber			

## 6 文档体规范

### 6.1 文档体章节构成

文档章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
生命体征章节	1..1	R	主要用于描述生命体征,包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、等项目
一般外观章节	0..1	O	描述了一般外观检查结果
皮肤章节	1..1	O	用于描述皮肤检查结果

表 5 (续)

章节名称	基数	约束	描述
头部章节	1..1	O	用于描述头部检查结果
颈部章节	1..1	O	用于描述颈部检查结果
眼章节	1..1	R	用于描述眼部检查结果
耳章节	1..1	R	用于描述耳检查结果
口腔、咽喉及牙齿章节	1..1	R	用于描述体检者的口腔、咽喉和牙齿检查的结果
心脏章节	1..1	R	用于描述心脏检查结果
呼吸系统章节	1..1	R	用于描述呼吸系统检查结果,如肺部检查结果
腹部章节	1..1	R	用于描述腹部检查结果
四肢章节	1..1	O	用于描述四肢检查结果
脊柱章节	1..1	R	用于描述脊柱检查结果
生殖器章节	1..1	O	用于描述生殖器检查结果
直肠章节	1..1	O	用于描述直肠、肛门检查结果
儿童健康史章节	1..1	R	描述儿童的户外活动及随访问患病情况
实验室检查章节	1..1	R	描述实验室检查结果
用药章节	1..1	R	用于描述儿童服用维生素 D 的情况
健康评估章节	1..1	R	描述健康评估结果
健康指导章节	1..1	R	主要用于描述健康指导建议、康复措施指导等内容
转诊建议章节	0..*	R	对是否转诊进行确认,并提出建议
下次随访安排章节	1..1	R	确认下次随访时间安排

## 6.2 生命体征章节

### 6.2.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表 6。

表 6 生命体征章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
体重条目	1..1	R	目前体重的测量值,计量单位为 kg
身长条目	1..1	R	儿童卧位身高的测量值,计量单位为 cm

### 6.2.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表 7。

表7 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				生命体征章节根元素	
--section					
-- --code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	生命体征章节代码,其中@code="8716-3", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="VITAL SIGNS", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	身长条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.166.00
-- -- -- --value	xsi:type value unit	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="cm"	
-- --entry		1..1	R	体重条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.188.00
-- -- -- --value		0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="kg"	

### 6.3 一般外观章节

#### 6.3.1 一般外观章节条目构成

一般外观章节条目构成见表8。

表8 一般外观章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
新生儿面色	0..1	R	记录新生儿面色
可疑佝偻病症状代码	0..1	R	记录可疑佝偻病症状代码
可疑佝偻病体征代码	0..1	R	记录可疑佝偻病体征代码
步态异常标志	0..1	O	记录步态异常情况

## 6.3.2 一般外观章节元素组成

一般外观章节元素组成见表9。

表9 一般外观章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				一般外观章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	一般外观章节代码,其中@code="10210-3", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="GENERAL STATUS", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	新生儿面色代码条目	
-- -- --Observation		1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	新生儿面色代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.026.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value		0..1		其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.62", @codeSystemName="儿童面色代码表", @xsi:type="CD"	
-- -- --entry		1..1	R	可疑佝偻病症状代码条目	
-- -- -- --Observation		1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	可疑佝偻病症状代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.01.034.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value		0..1		其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.75", @codeSystemName="可疑佝偻病症状代码表", @xsi:type="CD"	
-- -- -- --entry		1..1	R	可疑佝偻病体征代码条目	
-- -- -- -- --Observation		1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	code	1..1	R	可疑佝偻病体征代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.105.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		0..1		其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.76", @codeSystemName="可疑佝偻病体征代码表", @xsi:type="CD"	
-- --entry		1..1	R	步态异常标志条目	
-- --Observation		1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	步态异常标志,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.011.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value		0..1		其中@xsi:type="BL"	

## 6.4 皮肤章节

### 6.4.1 皮肤章节条目构成

皮肤章节条目构成见表 10。

表 10 皮肤章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
皮肤检查异常条目	0..1	O	记录皮肤检查异常标志

### 6.4.2 皮肤章节元素组成

皮肤章节元素组成见表 11。

表 11 皮肤章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				皮肤章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	皮肤章节代码,其中@code="29302-7", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="INTEGUMENTARY SYSTEM", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	皮肤检查异常标志条目	
-- -- --Observation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.243.00
-- -- -- --value		0..1		其中@xsi:type="BL"	

## 6.5 头部章节

### 6.5.1 头部章节条目构成

头部章节条目构成见表 12。

表 12 头部章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
前囟闭合情况	0..1	O	标识婴儿前囟是否闭合,并对前囟横/纵径进行测量、确认前囟张力大小的代码
头围	0..1	O	儿童头围的测量值,计量单位为 cm

### 6.5.2 头部章节元素组成

头部章节元素组成见表 13。

表 13 头部章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				头部章节根元素	
--section					
-- --code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	头部章节代码,其中@code="10199-8", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="HEAD", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --entry		1..1	R	前囟闭合条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.151.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
	value				
-- -- -- --entryRelationship				前囟横径	
-- -- -- -- --Observation		1..1			
-- -- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.152.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="cm"	
	value				
	unit				
-- -- -- -- --entryRelationship				前囟纵径	
-- -- -- -- -- --Observation		1..1			
-- -- -- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.153.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="cm"	
	value				
	unit				
-- -- -- -- -- --entryRelationship				前囟张力代码	
-- -- -- -- -- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --  --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.154.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --  --value	codeSystem	0..1		其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.72", @codeSystemName="前凶张力代码表"	
	codeSystemName				
-- --entry		1..1	R	头围条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.192.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ"	

## 6.6 颈部章节

### 6.6.1 颈部章节条目构成

颈部章节条目构成见表 14。

表 14 颈部章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
颈部包块	0..1	O	标识是否有颈部包块,并对做包快检查结果详细描述

### 6.6.2 颈部章节元素组成

颈部章节元素组成见表 15。

表 15 颈部章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				颈部章节根元素	
--section					

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --code	code	1..1	R	颈部章节代码,其中 @code="11411-6", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="NECK", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				颈部包块条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.104.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
	value				
-- -- -- --entryRelationship				颈部包块检查结果描述	
-- -- -- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.103.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value		0..1		文本描述	

## 6.7 眼部章节

### 6.7.1 眼部章节条目构成

眼部章节条目构成见表 16。

表 16 眼部章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
左眼裸眼远视力值条目	0..1	O	不借助任何矫正工具,所测得的左眼最佳远视力值
右眼裸眼远视力值条目	0..1	O	不借助任何矫正工具,所测得的右眼最佳远视力值
左眼矫正远视力值条目	0..1	O	借助矫正工具,所测得的左眼最佳远视力值

表 16 (续)

条目名称	基数	约束	描述
右眼矫正远视力值条目	0..1	O	借助矫正工具,所测得的右眼最佳远视力值
眼外观检查异常条目	0..1	O	标识眼外观检查是否异常,并异常结果描述

## 6.7.2 眼部章节元素组成

眼部章节元素组成见表 17。

表 17 眼部章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				眼部章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	眼部章节代码,其中@code="10197-2", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="Physical findings of Eye", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	左眼裸眼远视力值条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.116.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	isplayName				
-- -- -- --qualifier				标识符	
-- -- -- -- --name		1..1	R	其中@displayName="左眼"	
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ"	
	value				
-- --entry		1..1	R	右眼裸眼远视力值条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.116.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				

表 17 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --qualifier				标识符	
-- -- -- --  --name		1..1	R	其中@displayName="右眼"	
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ"	
	value				
-- --entry		1..1	R	左眼矫正远视力值条目	
-- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.098.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --qualifier				标识符	
-- -- -- --  --name		1..1	R	其中@displayName="左眼"	
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ"	
	value				
-- --entry		1..1	R	右眼矫正远视力值条目	
-- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.098.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --qualifier				标识符	
-- -- -- --  --name		1..1	R	其中@displayName="右眼"	
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ"	
	value				
-- --entry		1..1	R	眼外观检查异常条目	
-- --Observation		1..1			

表 17 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.217.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
	value				
-- -- --entryRelationship				眼外观检查异常结果描述	
-- -- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.216.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value		0..1		文本描述	

## 6.8 耳章节

### 6.8.1 耳章节条目构成

对耳章节条目构成见表 18。

表 18 耳章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
耳外观检查异常	0..1	O	标识耳外观检查是否异常,并对异常结果描述
听力筛查结果代码	0..1	O	听力筛查结果的代码

### 6.8.2 耳章节元素组成

耳章节元素组成见表 19。

表 19 耳章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				耳章节根元素	
--section					

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --code	code	1..1	R	耳章节代码,其中@code="10195-6", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="EAR", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	耳外观检查异常条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.029.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
	value				
-- -- -- --entryRelationship				耳外观检查异常结果描述	
-- -- -- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.028.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value				文本描述	
-- --entry		1..1	R	听力筛查结果代码条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.042.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	codeSystem	0..1		其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.14", @codeSystemName="新生儿听力筛查情况代码表"	
	codeSystemName				

## 6.9 口腔、咽喉和牙齿章节

## 6.9.1 口腔、咽喉和牙齿章节条目构成

口腔、咽喉和牙齿章节条目构成见表 20。

表 20 口腔、咽喉和牙齿章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
口腔检查异常条目	0..1	O	标识口腔检查是否异常,并对异常结果描述
出牙数条目	0..1	O	婴幼儿乳牙萌出的数量,计量单位为颗
龋齿数条目	0..1	O	个体龋齿的数量,计量单位为颗

## 6.9.2 口腔、咽喉和牙齿章节元素组成

口腔、咽喉和牙齿章节元素组成见表 21。

表 21 口腔、咽喉和牙齿章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				口腔、咽喉和牙齿章节根元素	
--section					
-- --code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	口腔、咽喉和牙齿章节代码,其中 @code="10201-2", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="EMOUTH and THROAT and TEETH", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	口腔检查异常条目	
-- -- --Observation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.108.00
-- -- -- --value	xsi:type value	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
-- -- -- --entryRe- lationship				口腔检查异常结果描述耳外观检查异常结 果描述	
-- -- -- -- --Ob- servation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

表 21 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --  --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.107.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --  --value		0..1		文本描述	
-- --entry		1..1	R	出牙数条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.021.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		其中@xsi:type="PQ",@unit="颗"	
	value				
	unit				
-- --entry		1..1	R	龋齿数条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.157.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		其中@xsi:type="PQ",@unit="颗"	
	value				
	unit				

## 6.10 心脏章节

### 6.10.1 心脏章节条目构成

心脏章节条目构成见表 22。

表 22 心脏章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
心脏听诊异常	0..1	O	标识心脏听诊是否存在异常,并对异常结果描述

## 6.10.2 心脏章节元素组成

心脏章节元素组成见表 23。

表 23 心脏章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				心脏章节根元素	
--section					
-- --code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	心脏章节代码,其中@code="10200-4", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="HEART", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	心脏听诊异常条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.208.00
-- -- -- --value	xsi:type value	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
-- -- -- --entryRe- lationship				心脏听诊异常结果描述	
-- -- -- -- --Ob- servation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --  --code	code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.207.00
-- -- -- -- --  --value		0..1		文本描述	

## 6.11 呼吸系统章节

## 6.11.1 呼吸系统章节条目构成

呼吸系统章节条目构成见表 24。

表 24 呼吸系统章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
肺部听诊异常	0..1	O	标识肺部听诊是否存在异常,并对异常结果描述

## 6.11.2 呼吸系统章节元素组成

呼吸系统章节元素组成见表 25。

表 25 呼吸系统章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				呼吸系统章节根元素	
--section					
-- --code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	呼吸系统章节代码,其中 @code="11412-4", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="RESPIRATORY SYSTEM",@codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	肺部听诊异常条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.034.00
-- -- -- --value	xsi:type value	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
-- -- -- --entryRelationship				肺部听诊异常结果描述	
-- -- -- -- --Ob-servation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code	code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.032.00
-- -- -- -- -- --value		0..1		文本描述	

## 6.12 腹部章节

## 6.12.1 腹部章节条目构成

腹部章节条目构成见表 26。

表 26 腹部章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
腹部触诊异常	0..1	O	标识腹部触诊是否异常,并对异常结果描述
脐带脱落	0..1	O	标识婴儿是否出现脐带脱落,并确定脐带检查结果代码

## 6.12.2 腹部章节元素组成

腹部章节元素组成见表 27。

表 27 腹部章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				腹部章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	腹部章节代码,其中 @code="10191-5", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="ABDOMEN", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	腹部触诊异常条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.047.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
	value				
-- -- -- --entryRe- lationship				腹部触诊异常结果描述	
-- -- -- -- --Ob- servation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode= "EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --  --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.046.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				

表 27 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --  --value		0..1		文本描述	
-- --entry		1..1	R	脐带脱落条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.146.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
	value				
-- -- -- --entryRe- lationship				脐带检查结果代码	
-- -- -- -- --Ob- servation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --  --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.241.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --  --value	codeSystem	0..1		其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.73", @codeSystemName="脐带检查结果代码表"	
	codeSystemName				

## 6.13 四肢章节

### 6.13.1 四肢章节条目构成

四肢章节条目构成见表 28。

表 28 四肢章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
四肢活动度异常	0..1	O	标识四肢活动度是否异常,并对异常结果描述

### 6.13.2 四肢章节元素组成

四肢章节元素组成见表 29。

表 29 四肢章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				四肢章节根元素	
--section					
-- --code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	四肢检查章节代码,其中@code="10196-4" @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" @displayName="EXTREMITIES" @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	四肢活动度异常条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.180.00
-- -- -- --value	xsi:type value	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
-- -- -- --entryRe- lationship				四肢活动度异常结果描述	
-- -- -- -- --Ob- servation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode= "EVN"	
-- -- -- -- --  --code	code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.179.00
-- -- -- -- --  --value		0..1		文本描述	

## 6.14 脊柱章节

### 6.14.1 脊柱章节条目构成

脊柱章节条目构成见表 30。

表 30 脊柱章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
脊柱检查异常	0..1	O	标识脊柱检查是否异常,并对异常结果描述

## 6.14.2 脊柱章节元素组成

脊柱元素组成见表 31。

表 31 脊柱章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				脊柱章节根元素	
--section					
-- --code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	脊柱章节代码,其中 @code="32476-4", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="Physical findings of spine", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	脊柱检查异常条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.094.00
-- -- -- --value	xsi:type value	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
-- -- -- --entryRelationship				脊柱检查异常结果描述	
-- -- -- -- --Observation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code	code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.093.00
-- -- -- -- -- --value		0..1		文本描述	

## 6.15 生殖器章节

## 6.15.1 生殖器章节条目构成

生殖器章节条目构成见表 32。

表 32 生殖器章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
外生殖器检查异常	0..1	O	标识外生殖器检查是否异常,并对异常结果描述

## 6.15.2 生殖器章节元素组成

生殖器章节元素组成见表 33。

表 33 生殖器章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				生殖器章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	生殖器章节代码,其中 @code="11400-9", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="GENITALIA", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	外生殖器检查异常条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.196.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
	value				
-- -- -- --entryRe- lationship				外生殖器检查异常结果描述	
-- -- -- -- --Ob- servation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode= "EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --  --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.195.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --  --value		0..1		文本描述	

## 6.16 直肠章节

## 6.16.1 直肠章节条目构成

直肠章节条目构成见表 34。

表 34 直肠章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
肛门检查异常	0..1	O	标识肛门检查是否异常,并对异常结果描述

## 6.16.2 直肠章节元素组成

直肠章节元素组成见表 35。

表 35 直肠章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				直肠章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	直肠章节代码,其中 @code="10205-3", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="RECTUM", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	肛门检查异常条目	
-- -- --Observation					
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.063.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
	value				
-- -- -- --entryRe- lationship				肛门检查异常结果描述	
-- -- -- -- --Ob- servation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --  --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.10.240.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --  --value		0..1		文本描述	

## 6.17 儿童健康史章节

## 6.17.1 儿童健康史章节条目构成

儿童健康史章节条目构成见表 36。

表 36 儿童健康史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
户外运动条目	0..1	O	户外运动
两次随访问患病情况条目	0..1	O	两次随访问患病情况

## 6.17.2 儿童健康史章节元素组成

儿童健康史章节元素组成见表 37。

表 37 儿童健康史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				儿童健康史章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	儿童健康史代码,其中@nullFlavor="UNK" @displayName="儿童健康史"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	户外运动条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	户外活动时长,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.020.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="PQ" 单位为"小时/天"	
-- --entry		1..1	R	两次随访问患病情况条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	两次随访问患病标志,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.070.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	xsi:type="BL"	

## 6.18 实验室检查章节

## 6.18.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表 38。

表 38 实验室检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血常规条目	0..1	O	描述血常规实验室检查结果

## 6.18.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表 39。

表 39 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				实验室检查章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	实验室检查章节代码,其中@code="30954-2", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC", @displayName="STUDIES SUMMARY"	
	codeSystem				
-- --text				人读部分	
-- --entry		0..1	O	血常规条目	
-- -- --organizer	classCode	1..1	R	血常规组合	
	moodCode				
-- -- --statusCode		1..1	R	状态标志	
-- -- --component					
-- -- -- --observation	classCode	0..1	O	血红蛋白指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code		1..1	R	血红蛋白代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 录"	DE04.50.091.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	血红蛋白值,其中缺省值@ xsi:type= "PQ",unit="g/L"	

## 6.19 用药章节

## 6.19.1 用药章节条目构成

用药章节条目构成见表 40。

表 40 用药章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
用药条目	1..1	R	主要用于记录服用维生素 D 情况

## 6.19.2 用药章节元素组成

用药章节元素组成见表 41。

表 41 用药章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component		1..1		用药章节根元素	
--section		1..1			
-- --code		1..1		用药章节代码,其中 @code="10160-0" @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="HISTORY OF MEDICATION USE", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	用药条目	
-- -- --substanceAdministration	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="SBADM",@moodCode="EVN"	
-- -- -- --doseQuantity		1..1		单次用药剂量,其中@unit="IU/d"	DE08.50.023.00
-- -- -- --rateQuantity		1..1		药物使用频率,其中@unit="次/日"	DE06.00.133.00
-- -- -- --consumable					
-- -- -- -- --manufacturedProduct					
-- -- -- -- -- --manufacturedLabeledDrug					
-- -- -- -- -- -- --code					
-- -- -- -- -- -- --name				药品名称	DE08.50.022.00

## 6.20 健康评估章节

## 6.20.1 健康评估章节条目构成

健康评估章节条目构成见表 42。

表 42 健康评估章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
年龄别身高评价结果	1..1	R	记录年龄别身高评价结果代码
年龄别体重评价结果	1..1	R	记录年龄别体重评价结果代码
发育评估条目	1..1	O	主要用于描述儿童发育状况的评估
儿童发育评估通过标志	1..1	R	记录儿童发育评估通过标志

## 6.20.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表 43。

表 43 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				健康评估章节根元素	
--section					
-- code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	健康评估章节代码,其中@code="51848-0", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="Assessment note", @codeSystemName="LOINC"	
-- text				人读部分	
-- entry		1..1	R	年龄别身高评价结果条目	
-- Observation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
-- code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	年龄别身高评价结果代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.046.00
-- value		1..1	R	年龄别身高评价结果代码取值,其中 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.144" codeSystemName="儿童生长发育评价结果 代码表"	
-- entry		1..1	R	年龄别体重评价结果条目	
-- Observation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
-- code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	年龄别体重评价结果代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.047.00

表 43 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --value		1..1	R	年龄别体重评价结果代码取值,其中 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.144", @codeSystemName="儿童生长发育评价结果代码表"	
-- --entry		1..1	R	发育评估条目	
-- -- --Observation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
-- -- --code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	发育评估代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.071.00
-- -- --value		1..1	R	发育评估代码取值,其中@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.74", @codeSystemName="儿童体格发育评价结果代码表"	
-- --entry		1..1	R	儿童发育评估通过标志条目	
-- -- --Observation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
-- -- --code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	儿童发育评估通过标志,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.017.00
-- -- --value		1..1	R	发育评估通过标志取值,其中@xsi:type="BL"	

## 6.21 健康指导章节

### 6.21.1 健康指导章节条目构成

对健康指导章节条目构成见表 44。

表 44 健康指导章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康指导条目	0..1	O	根据受检者的体检结果提出具体的健康指导建议

## 6.21.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表 45。

表 45 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				健康指导章节根元素	
--section					
-- --code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	健康指导章节代码,其中 @code="69730-0", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="Instructions", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		0..1	O	健康指导条目	
-- -- --Observation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="DEF"	
-- -- -- --code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	健康指导条目代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.051.00
-- -- -- --value		1..1	R	健康指导代码取值,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.13" @codeSystemName="健康指导代码表" xsi:type="CD"	

## 6.22 转诊建议章节

## 6.22.1 转诊建议章节条目构成

转诊建议章节条目构成见表 46。

表 46 转诊建议章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转诊条目	1..1	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议

## 6.22.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成见表 47。

表 47 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				转诊建议章节根元素	
--section					
--code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1		转诊建议章节代码,其中 @code="18776-1", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="referral", @codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry		0..1	R	转诊条目	
-- --Observation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- --code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	转诊标志代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.174.00
-- --value				转诊标志值,其中@xsi:type="BL"	
-- --entryRelationship		0..1	O	其中@typeCode="CAUS", @negationInd="false"	
-- --act	classCode moodCode negationInd			其中@classCode="INFRM", @moodCode="APT", @negationInd="false"	
-- --code	codeSystem codeSystemName			转诊原因代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.177.00
-- --text				人读文本	
-- --performer					
-- --assignedAuthor					
-- --id					
-- --representedOrganization					
--name		1..1		转入机构科室名称	DE08.10.026.00
--asOrganizationPartOf					
--wholeOrganization					
--name		1..1		转入医疗机构名称	DE08.10.013.00

## 6.23 下次随访安排章节

## 6.23.1 下次随访安排章节条目构成

下次随访安排章节条目构成见表 48。

表 48 下次随访安排章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
下次随访安排条目	1..1	R	对下次随访时间进行安排

## 6.23.2 下次随访安排章节元素组成

下次随访安排章节元素组成见表 49。

表 49 下次随访安排章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				下次随访安排章节根元素	
--section					
-- --code	code			下次随访安排章节代码,其中 @displayName="下次随访安排"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	下次随访安排条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS" , @moodCode="DEF"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	下次随访日期代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.109.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	下次随访日期值	

附 录 A  
(资料性附录)  
儿童健康体检文档示例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">

    <!--地域代码 "CN" 代表中国-->
    <realmCode code = "CN"/>
    <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.4"/>
    <!-- 儿童健康体检表单编号 [1..1] -->
    <id root = "2.16.156.10011.1.1.1.1" extension = "D2011000001"/>
    <!--文档类别代码-->
    <code code = "HSDB01.03" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享文档编码
体系"/>
    <title>儿童健康体检</title>
    <!--文档生效时间 [1..1]-->
    <effectiveTime value = "20111029"/>
    <!--文档密级 默认值 [1..1] -->
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName = "
Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    <!--文档语言 [1..1] 默认值 code = "zh-CN" 含义:中文字符编码-->
    <languageCode code = "zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <!--文档记录对象()[1] -->
    <recordTarget contextControlCode = "OP">
        <patientRole>
            <!--健康档案标识号-->
            <id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "201102113366666"/>
            <patient>
                <name>姓名</name>
            </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>

    <!--文档创作者 [1..*] -->

```

```

<author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
  <! -- 本次随访日期 -->
  <time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
  <assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
    <id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
    <! --随访医生-->
    <assignedPerson>
      <name>李医生</name>
    </assignedPerson>
    <representedOrganization>
      <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "0187565656"/>
      <name>xx 医院</name>
      <addr>xx 区 xx 大街 xx 号</addr>
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>

<! --文档管理机构信息[1..1] -->
<custodian typeCode = "CST">
  <assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
    <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "IN-
STANCE">
      <id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/>
      <name>卫生局健康档案管理中心</name>
      <telecom value = "0209837373"/>
      <addr>xx 街道</addr>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>

<relatedDocument typeCode = "RPLC">
  <parentDocument classCode = "DOCCLIN" moodCode = "EVN">
    <id root = "2.16.156.10011.1.1.1" extension = "D2011000000"/>
    <setId/>
    <versionNumber value = "1"/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>

<component>
  <structuredBody>

    <! --生命体征章节-->

```

```

    <component >
      <section>
        <code code = "8716-3" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "VITAL SIGNS"/>
        <text/>
        <entry>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.166.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "身高"/>
            <value xsi:type = "PQ" value = "69" unit = "cm"/>
          </observation>
        </entry>
        <entry>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.188.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "体重"/>
            <value xsi:type = "PQ" value = "8" unit = "kg"/>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>

    <! --一般外观章节-->
    <component>
      <section>
        <code code = "10210-3" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "GENERAL STATUS"/>
        <text/>
        <entry>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.026.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "新生儿面色代码"/>
            <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.1.62"
codeSystemName = "儿童面色代码表" displayName = "红润"/>
          </observation>
        </entry>
        <entry>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.01.034.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "可疑佝偻病症状代码"/>

```

```

                <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.1.75"
codeSystemName = "可疑佝偻病症状代码表" displayName = "无"/>
                </observation>
            </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.105.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "可疑佝偻病体征代码"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.1.76"
codeSystemName = "可疑佝偻病体征代码表" displayName = "无"/>
                </observation>
            </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.011.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "步态异常标志"/>
                <value xsi:type = "BL" value = "false"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!--皮肤章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "29302-7" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "INTEGUMENTARY SYSTEM"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.243.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "皮肤检查异常标志"/>
                <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!--头部章节-->
<component>

```

```

    <section>
      <code code = "10199-8" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "HEAD"/>
      <text/>
      <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
          <code code = "DE04.10.151.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "前凶闭合标志"/>
          <value xsi:type = "BL" value = "false"/>
          <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
              <code code = "DE04.10.152.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "前凶横径"/>
              <value xsi:type = "PQ" value = "2.5" unit = "cm"/>
            </observation>
          </entryRelationship>
          <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
              <code code = "DE04.10.153.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "前凶纵径"/>
              <value xsi:type = "PQ" value = "2.5" unit = "cm"/>
            </observation>
          </entryRelationship>
          <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
              <code code = "DE04.10.154.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "前凶张力代码"/>
              <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.72" codeSystemName = "前凶张力代码表" displayName = "正
常"/>
            </observation>
          </entryRelationship>
        </observation>
      </entry>
      <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
          <code code = "DE04.10.192.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "城乡居民健康档案基本数据集" displayName = "头围"/>

```

```

        <value xsi:type = "PQ" value = "45" unit = "cm"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<! --颈部章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "11411-6" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName
= "NECK"
codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.104.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "颈部包块标志"/>
                <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE04.10.103.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "颈部包块检查结果描述"/>
                        <value xsi:type = "ST">颈部包块检查结果描述</value>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<! --眼章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "10197-2" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "Physical findings of Eye"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.116.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "左眼裸眼远视力值"><qualifier><name
displayName = "左眼"></name></qualifier></code>

```

```

        <value xsi:type = "PQ" value = "2.0"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.10.116.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "右眼裸眼远视力值"><qualifier><name
displayName = "右眼"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type = "PQ" value = "2.0"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.10.098.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "左眼矫正远视力值"><qualifier><name
displayName = "左眼"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type = "PQ" value = "2.0"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.10.098.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "右眼矫正远视力值"><qualifier><name
displayName = "右眼"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type = "PQ" value = "2.0"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.10.217.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "眼外观检查异常标志"/>
        <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.216.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "眼外观检查异常结果描述"/>
                <value xsi:type = "ST">眼外观检查异常结果描述</value>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>

```

```

        </section>
    </component>

    <! --耳章节-->
    <component>
        <section>
            <code code = "10195-6" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "EAR"/>
            <text/>
            <entry>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE04.10.029.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "耳外观检查异常标志"/>
                    <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                    <entryRelationship typeCode = "COMP">
                        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                            <code code = "DE04.10.028.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "耳外观检查异常结果描述"/>
                            <value xsi:type = "ST">耳外观检查异常结果描述</value>
                        </observation>
                    </entryRelationship>
                </observation>
            </entryRelationship>
        </entry>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.30.042.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "新生儿听力筛查结果代码"/>
            <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.2.14"
codeSystemName = "新生儿听力筛查情况代码表" displayName = "通过"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </entry>
    </section>
</component>

    <! --口腔、咽喉和牙齿章节-->
    <component>
        <section>
            <code code = "10201-2" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "EMOUTH and THROAT and TEETH"/>
            <text/>

```

```

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.10.108.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "口腔检查异常标志"/>
        <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.107.00" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "口腔检查异常结果描述"/>
            <value xsi:type = "ST">口腔检查异常结果描述</value>
          </observation>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.10.021.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "出牙数"/>
        <value xsi:type = "PQ" value = "4" unit = "颗"/>
      </observation>
    </entry>

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.10.157.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "龋齿数"/>
        <value xsi:type = "PQ" value = "1" unit = "颗"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

<! --心脏章节-->
<component>
  <section>
    <code code = "10200-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "HEART"/>
    <text/>
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

        <code code = "DE04.10.208.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "心脏听诊异常标志"/>
        <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.207.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "心脏听诊异常结果描述"/>
                <value xsi:type = "ST">心脏听诊异常结果描述</value>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!--呼吸系统章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "11412-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "RESPIRATORY SYSTEM"/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.034.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "肺部听诊异常标志"/>
                <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE04.10.032.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "肺部听诊异常结果描述"/>
                        <value xsi:type = "ST">肺部听诊异常结果描述</value>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!--腹部章节-->
<component>
    <section>

```

```

        <code code = "10191-5" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "ABDOMEN"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.047.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "腹部触诊异常标志"/>
                <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE04.10.046.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "腹部触诊异常结果描述"/>
                        <value xsi:type = "ST">腹部触诊异常结果描述</value>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.146.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "脐带脱落标志"/>
            <value xsi:type = "BL" value = "false"/>
            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE04.10.241.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "脐带检查结果代码"/>
                    <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.73" codeSystemName = "脐带检查结果代码表 " displayName = "
未脱"/>
                </observation>
            </entryRelationship>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>

<!--四肢章节-->
<component>
    <section>

```

```

        <code code = "10196-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "EXTREMITIES"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.180.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "四肢活动度异常标志"/>
                <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE04.10.179.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "四肢活动度异常结果描述"/>
                        <value xsi:type = "ST">四肢活动度异常结果描述</value>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!--脊柱章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "32476-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName
= "Physical findings of spine" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.094.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "脊柱检查异常标志"/>
                <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE04.10.093.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "脊柱检查异常结果描述"/>
                        <value xsi:type = "ST">脊柱检查异常结果描述</value>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

        </section>
    </component>

    <!--生殖器章节-->
    <component>
        <section>
            <code code = "11400-9" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
displayName = "GENITALIA" codeSystemName = "LOINC"/>
            <text/>
            <entry>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE04.10.196.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "外生殖器检查异常标志"/>
                    <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                    <entryRelationship typeCode = "COMP">
                        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                            <code code = "DE04.10.195.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "外生殖器检查异常结果描述"/>
                            <value xsi:type = "ST">外生殖器检查异常结果描述</
value>
                        </observation>
                    </entryRelationship>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>

    <!--直肠章节-->
    <component>
        <section>
            <code code = "10205-3" displayName = "RECTUM" codeSystem = "2.16.840.1.
113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC"/>
            <text/>
            <entry>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE04.10.063.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "肛门检查异常标志"/>
                    <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                    <entryRelationship typeCode = "COMP">
                        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

                                <code code = "DE04.10.240.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "肛门检查异常结果描述"/>
                                <value xsi:type = "ST">肛门检查异常结果描述</value>
                                </observation>
                                </entryRelationship>
                                </observation>
                                </entry>
                                </section>
                                </component>

<!-- 儿童健康史章节 -->
<component>
    <section>
        <code displayName = "儿童健康史"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE03.00.020.00" displayName = "户外活动时长"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "PQ" value = "2" unit = "小时/天"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE06.00.070.00" displayName = "两次随访问患病标志"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE02.10.090.00" displayName = "两次随访
间患肺炎住院次数" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目
录"/>
                            <value xsi:type = "INT" value = "0"/>
                        </observation>
                    </entryRelationship>
                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE02.10.090.00" displayName = "两次随访
间患腹泻住院次数" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目
录"/>
                            <value xsi:type = "INT" value = "0"/>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

        </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.10.090.00" displayName = "两次随访
间因外伤住院次数" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目
录"/>
            <value xsi:type = "INT" value = "0"/>
        </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE06.00.071.00" displayName = "两次随访问
患其他疾病情况" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "ST"/>
        </observation>
    </entryRelationship>
</observation>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 实验室检查章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "30954-2" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "STUDIES SUMMARY"/>
        <text/>
        <entry typeCode = "COMP" contextConductionInd = "true">
            <!-- 血常规 -->
            <organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">
                <statusCode/>
                <component typeCode = "COMP" contextConductionInd = "true">
                    <!-- 血红蛋白 -->
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE04.50.091.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                        <value xsi:type = "PQ" unit = "g/L"/>
                    </observation>
                </component>
            </organizer>

```

```

        </entry>
    </section>
</component>

<! --用药章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "10160-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName
= "HISTORY OF MEDICATION USE" codeSystemName = "LOINC" />
        <text/>
        <! --服用维生素 D-->
        <entry>
            <substanceAdministration classCode = "SBADM" moodCode = "EVN" >
                <text/>
                <! --用药剂量-单次 -->
                <doseQuantity value = "20" unit = "IU/d" />
                <! --用药频率 -->
                <rateQuantity value = "3" unit = "次/日" />
                <consumable>
                    <manufacturedProduct>
                        <manufacturedLabeledDrug>
                            <name>维生素 D</name>
                        </manufacturedLabeledDrug>
                    </manufacturedProduct>
                </consumable>
            </substanceAdministration>
        </entry>
    </section>
</component>

<! -- 健康评估章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "51848-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "Assessment note" />
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                <code code = "DE05.10.046.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "年龄别身高评价结果代码" />
                <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.1.144"
codeSystemName = "儿童生长发育评价结果代码表" displayName = "正常" />
            </observation>

```

```

        </entry>
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.10.047.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "年龄别体重评价结果代码"/>
            <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.1.144"
codeSystemName = "儿童生长发育评价结果代码表" displayName = "正常"/>
        </observation>
    </entry>

    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.10.071.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "体格发育评价代码"/>
            <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.1.74"
codeSystemName = "儿童体格发育评价结果代码表" displayName = "正常"/>
        </observation>
    </entry>

    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.10.017.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "儿童发育评估通过标志"/>
            <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>

<!-- 健康指导章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "69730-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
displayName = "Instructions" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF" >
            <code code = "DE06.00.051.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "健康指导"></code>
            <value code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.13" codeSys-
temName = "健康指导代码表" xsi:type = "CD"/>
        </observation>
    </entry>

```

```

        </section>
    </component>
    <! -- 转诊建议章节 -->

    <component>
        <section>
            <code code = "18776-1" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName
= "referral"
codeSystemName = "LOINC"/>
            <text/>
            <entry>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE06.00.174.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊标志"/>
                    <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                    <entryRelationship typeCode = "CAUS" negationInd = "false">
                        <act classCode = "INFRM" moodCode = "APT" negationInd = "
false">
                            <code code = "DE06.00.177.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊原因"/>
                            <text/>原因;呼吸困难,病情加重</text>
                            <performer>
                                <time/>
                                <assignedEntity>
                                    <id/>
                                    <representedOrganization>
                                        <name/>内科</name>
                                        <asOrganizationPartOf>
                                            <wholeOrganization>
                                                <name/>xx 市妇幼保健中心</name>
                                            </wholeOrganization>
                                        </asOrganizationPartOf>
                                    </representedOrganization>
                                </assignedEntity>
                            </performer>
                        </act>
                    </entryRelationship>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>

    <! -- 下次随访安排章节 -->

```

```
<component>
  <section>
    <code displayName = "下次随访安排" />
    <text />
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF" >
        <code code = "DE06.00.109.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "下次随访日期" />
        <value xsi:type = "TS" value = "20110606" />
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>
```

---